

# KATALOG PRODUKTÓW

PRODUCENT PROFILI  
BUDOWLANYCH

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

# CATALOG

MANUFACTURER OF BUILDING  
AND FINISHING PVC PROFILES


**OFI**  **EX**

Firma **Ofitex** powstała w 1996 r. Działalność firmy skupia się na produkcji profili budowlanych i wykończeniowych z PCV. Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Ponadto zajmujemy się dystrybucją profili wytwarzanych z aluminium i stali oraz akcesoriów do systemów dociepleń. Systematycznie powiększamy swoją ofertę czyniąc ją coraz bardziej atrakcyjną pod względem jakościowym i cenowym. Na życzenie możemy dopasować produkcję pod indywidualne zamówienie klienta. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy dzięki którym nawiązaliśmy kontakty z wieloma odbiorcami w kraju i za granicą.

**Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.**

**Ofitex** company was founded in April 1996. The main activity of our company is based on manufacturing the building and finishing PVC profiles fabricated by method of press. Our products are widely used in the construction of the building, both inside and out side the building. In addition Ofitex is also involved in distribution of aluminium, steel profiles and other accessories for thermal insulation systems. We make efforts to grant requirements according to the customers needs through systematically offer extending and best co-operation terms. On request we are able to adapt our production for any individual customers order. We ensure high quality of products and interesting prices.

**Welcome to cooperate with us.**



**TWOJA BUDOWA + NASZE PROFILE  
= PROFESJONALNE WYKOŃCZENIE**

Produkowane przez nas profile objęte są Krajową Oceną Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr ITB-KOT-2018-0449.

Производимые профили утверждены техническим сертификатом ИТВ  
Our products have technical ITB approval



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



## KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0449 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

**OFITEX Katarzyna Fedorowicz**  
**ul. Lipowa 1, 05-532 Baniocha**

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0449 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

### Narożniki oraz profile podtynkowe i wykończeniowe OFITEX

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:  
**23 marca 2023 r.**



DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

*Robert Geryło*  
dr inż. Robert Geryło


Warszawa, 23 marca 2018 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0449 wydanie 1 zawiera 20 stron, w tym 2 załączniki. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0449 wydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobata Techniczną ITB AT-15-8598/2013.

## Narożnik PCV perforowany prosty

Уголок ПВХ перфорированный  
PVC corner bead

nr kat. OF01




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

## Narożnik PCV łukowy

Уголок ПВХ арочный  
PVC arch corner bead

nr kat. OF02




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

## Narożnik PCV z siatką

Уголок ПВХ с сеткой  
PVC corner bead with mesh

nr kat. OF01S




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	100 szt.
siatka / mesh	14 cm, 20 cm, gr. 110
siatka / mesh	Vertex 20 cm, gr. 145

## Narożnik PCV perforowany giętki

Уголок ПВХ перфорированный универсальный  
PVC Flexible corner bead

nr kat. OF16




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

nr kat. OF12S

## Listwa PCV okapnikowa

Профиль ПВХ капельный с сеткой стандарт  
Drip nose bead

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF12S

## Listwa PCV okapnikowa z foliową osłoną

Профиль ПВХ капельный с защитной пленкой  
Drip nose bead with protective foil

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF13S

## Listwa PCV okapnikowa EKO 3 mm

Профиль ПВХ капельный с сеткой ЭКО 3 мм  
Drip nose bead EKO 3 mm

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF14S

## Listwa PCV okapnikowa podtynkowa EKO-PLUS

Профиль ПВХ капельный с сеткой ЭКО ПЛЮС  
Drip nose bead EKO PLUS under plaster


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.



## Profil PCV typu J

Уголок ПВХ торцовочный типа "J"  
PVC 'J' profile for gypsum-cardbord plates


nr kat. OF03



materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

## Profil PCV typu J z elastyczną uszczelką i paskiem dylatacyjnym nr kat. OF19

Уголок ПВХ торцовочный типа "J" приоконный  
PVC 'J' profile with seal




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	40 szt.

## Listwa do boniowania H-1 / 1 cm

Профиль ПВХ для рустовки H-1 / 1cm  
PVC elevation profile for rustic works H-1 / 1 cm

nr kat. OF04/H1x1




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	3 m
ilość w opakowaniu / packing	35 szt.

## Listwa do boniowania H-1 / 2 cm

Профиль ПВХ для рустовки H-1 / 2 cm  
PVC elevation profile for rustic works H-1 / 2 cm

nr kat. OF04/H1x2




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	3 m
ilość w opakowaniu / packing	35 szt.

nr kat. OF04/H2

**Listwa do boniowania H-2 / 2 cm**Профиль ПВХ для рустовки H-2 / 2 см  
PVC elevation profile for rustic works H-2 / 2 cm


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	3 m
ilość w opakowaniu / packing	35 szt.



nr kat. OF04/H3

**Listwa do boniowania H-3 / 2 cm**Профиль ПВХ для рустовки H-3 / 2 см  
PVC elevation profile for rustic works H-3 / 2 cm


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	3 m
ilość w opakowaniu / packing	30 szt.



nr kat. OF04/H5

**Listwa do boniowania H-5 / 2 cm**Профиль ПВХ для рустовки H-5 / 2 см  
PVC elevation profile for rustic works H-5 / 2 cm


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	3 m
ilość w opakowaniu / packing	20 szt.



nr kat. OF04S

**Listwa do boniowania z siatką H-1, H-2, H-3, H-5**Профиль ПВХ для рустовки с сеткой H-1, H-2, H-3, H-5  
PVC elevation profile for rustic works with mesh H-1, H-2, H-3, H-5


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	3 m
ilość w opakowaniu / packing	20 szt.



## Profil PCV dylatacyjny do elewacji z siatką - prosty

nr kat. OF07S

Профиль ПВХ для дилатации - прямой  
PVC dilatation straight profile with mesh




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Profil PCV dylatacyjny do elewacji z siatką - kątowy

nr kat. OF08S

Профиль ПВХ для дилатации - угловой  
PVC dilatation angular profile with mesh




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Profil PCV dylatacyjny do elewacji z siatką uniwersalny

nr kat. OF09S

Профиль ПВХ для дилатации - универсальный  
PVC dilatation universal profile with mesh



materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Kołki do szczelnego łączenia profili dylatacyjnych

Коннектор для дилатационных профилей  
Connector to dilatation



materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	4 cm
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.




nr kat. OF10

## Listwa uszczelniająco-maskująca do dylatacji prostej

Профиль ПВХ уплотнительный для дилатации - прямой  
PVC Covering profile to straight dilatation

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF11

## Listwa uszczelniająco-maskująca do dylatacji kątovej

Профиль ПВХ уплотнительный для дилатации - угловой  
PVC Covering profile to angular dilatation

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF15S

## Listwa okapnikowa na cokół

Уголок капельник ПВХ с сеткой цокольный  
Drip bead on base profile

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF20S

## Listwa PCV startowa z siatką

Стартовая планка ПВХ с сеткой  
PVC starter strip with mesh


materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.



### Profil przyokienny 6/3 mm EKO PLUS

Профиль ПВХ приоконный 6/3 мм ЭКО ПЛЮС  
Window reveal profile 6/3 mm

nr kat. OF06




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

### Profil PCV przyokienny 9/3 mm EKO

Профиль ПВХ приоконный 9/3 мм ЭКО  
Window reveal profile 9/3 mm

nr kat. OF05/9x3




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

### Profil PCV przyokienny 9/6 mm

Профиль ПВХ приоконный 9/6 мм  
Window reveal profile 9/6mm

nr kat. OF05/9x6




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

### Profil PCV przyokienny czarny

Профиль ПВХ приоконный черный  
Window reveal profile black color

nr kat. OF05, OF06




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

nr kat. OF05, OF06

## Profil PCV przyokienny brąz

Профиль ПВХ приоконный коричневый  
Window reveal profile brown color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.




nr kat. OF05, OF06

## Profil PCV przyokienny grafit

Профиль ПВХ приоконный графит  
Window reveal profile grey color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.




nr kat. OF05, OF06

## Profil PCV przyokienny złoty dąb

Профиль ПВХ приоконный золотой дуб  
Window reveal profile light brown color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.




nr kat. OF22S

## Profil PCV podparapetowy

Профиль ПВХ для подоконника  
PVC under window sill profile with dilatation foam and mesh

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




### Profil PCV przyokienny EKO PLUS 6/3 mm z siatką

nr kat. OF06S

Профиль ПВХ приоконный с сеткой 6/3 мм ЭКО ПЛЮС

Window reveal profile with mesh 6/3 mm




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

### Profil PCV przyokienny 9/3 mm EKO z siatką

nr kat. OF05S/9x3

Профиль ПВХ приоконный с сеткой 9/3 мм ЭКО

Window reveal profile with mesh 9/3 mm




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

### Profil PCV przyokienny 9/6 mm z siatką

nr kat. OF05S/9x6

Профиль ПВХ приоконный с сеткой 9/6 мм

Window reveal profile with mesh 9/6 mm




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

### Profil PCV przyokienny z siatką czarny

nr kat. OF05S, OF06S

Профиль ПВХ приоконный с сеткой черный

Window reveal profile with mesh black




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

nr kat. OF05S, OF06S

## Profil PCV przyokienny z siatką brąz

Профиль ПВХ приоконный с сеткой коричневый  
Window reveal profile with mesh brown color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF05S, OF06S

## Profil PCV przyokienny z siatką grafit

Профиль ПВХ приоконный с сеткой графит  
Window reveal profile with mesh grey color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF05S, OF06S

## Profil PCV przyokienny z siatką złoty dąb

Профиль ПВХ приоконный с сеткой золотой дуб  
Window reveal profile with mesh light brown color

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




nr kat. OF17S

## Profil PCV zakończeniowy odcinający 3 mm, 6 mm

Профиль ПВХ отделяющий с сеткой 3 мм, 6 мм  
PVC external stop bead L profile with mesh 3 mm, 6 mm

materiał / material	PCV
standardowe długości / length	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.




## Listwa do boniowania EKO PLUS z siatką H-0,7/0,3cm

nr kat. OF04S

Профиль ПВХ для рустовки с сеткой H-0,7/0,3cm

PVC elevation profile for rustic works with mesh H-0,7/0,3cm




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej

nr kat. OF21

Финишный профиль для гидризоляционной пленки

Finishing batten for under spout foil




materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Narożnik PCV do mokrych tynków

nr kat. OF18

Уголок ПВХ для мокрой штукатурки

PVC corner for wet plaster



materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	32 szt.

## Taśma uszczelniająca do wanien

nr kat. OF38

Лента силиконовая для ванн


Siliconized tape for sealing



materiał / material	PCV
standardowe długości / lenght	3,2 m
ilość w opakowaniu / packing	28 mm - 20 szt. 41 mm - 16 szt. 62 mm - 14 szt.

## Narożnik aluminiowy prosty


Уголок алюминиевый перфорированный  
Aluminium corner bead



materiał / material	aluminium
standardowe długości / length	2 m; 2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	50 szt.

## Narożnik aluminiowy z siatką


Уголок алюминиевый перфорированный с сеткой  
Aluminium corner bead with mesh



materiał / material	aluminium
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	100 szt.

## Profil stalowy do mokrych tynków


Уголок стальной для мокрой штукатурки  
Steel corner for wet plaster



materiał / material	stal ocynk
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.

## Listwa podtynkowa W6 mm, W10 mm

Рейка маячная штукатурная  
Subplaster screed W6, W10



materiał / material	stal ocynk
standardowe długości / length	2,5 m; 3 m
ilość w opakowaniu / packing	25 szt.



**WWW.OFITEX.PL**

05-532 Baniocza, ul. Lipowa 1  
tel./fax + 48 22 726 00 22, +48 22 750 54 88  
e-mail: biuro@ofitex.pl, listwy@ofitex.pl